SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.



HEXAGON

Dikey Hasta Başı Ünitesi

HEXAGON Dikey Hasta Başı Ünitesi, yenilikçi dikey mimarisiyle hasta bakım odalarına yeni bir yaklaşım kazandırır. Medikal pendant sistemlerinden ilham alan kendine özgü altıgen profili, her iki taraftan ergonomik erişim sağlarken pendant uyumlu aksesuarların kullanımına olanak tanır.

Esnek kullanımı ve çağdaş tasarımı tek bir ünitede buluşturan HEXAGON, alan verimliliğini en üst seviyeye taşıyan yenilikçi bir çözümdür.



- Çift Taraflı Erişim & Ergonomik Tasarım
- Yenilikçi Çok Yüzeyli Altıgen Tasarım
- Pendant & Hasta Başı Aksesuar Uyumluluğu
- Alan Verimli Dikey Tasarım
- Projeye Özel Esnek Ölçülendirme
- Özelleştirilebilir Renk & Kaplama Seçenekleri
- LED Aydınlatma (Direkt / İndirekt)

Önerilen Uygulama Alanları

- Yoğun Bakım Üniteleri (ICU)
- Yüksek Bağımlılık Üniteleri (HDU)
- Acil Servisler
- Derlenme ve Gözlem Odaları
- Kritik Bakım Alanları
- Travma ve Resüsitasyon Odaları

Uyumlu Aksesuarlar

HEXAGON, medikal pendant sistemlerinde kullanılan aksesuarlarla uyumlu, entegre çok amaçlı aksesuar raylarına sahiptir. Raflar, çekmeceler, serum askıları, monitör taşıyıcıları ve diğer klinik aksesuarlar, bakım alanlarının ihtiyaçlarına göre kolayca monte edilebilir ve yeniden konumlandırılabilir.
Bu esnek yapı, pendant sistemlerinin fonksiyonelliğini duvara monte hasta başı ünitelerinin pratik kullanımıyla bir araya getirir.



Çekmeceler



Raflar



Monitör Sehpaları



Sepetler



Serum Askıları



MODEL

BHU.HEX.A0001.01

Genel Özellikler

Koruma Sınıfı	I
IP Koruma Sınıfı	IP 20
Çalışma Gerilimi	100 / 240V
Frekans	50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	5 °C / 40°C
Depolama Sıcaklığı	-5°C / 40°C
Bağıl Nem	30 - 85 %

Opsiyonel Donanımlar

Elektrik Prizleri	Şebeke Prizi, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Prizi, Topraklama Noktası, Veri Prizi
Elektrikli Ekipmanlar	Adet ve tip, DIN / BS / NF ve diğer ilgili standartlara uygun olarak proje gereksinimlerine göre belirlenir.
Medikal Gaz Prizleri	Oksijen, Azot Protoksit, Medikal Hava, Cerrahi Hava, Vakum, Karbondioksit, Azot + AGSS
Medikal Ekipmanlar	Adet ve tip, DIN / BS / NF ve diğer ilgili standartlara uygun olarak proje gereksinimlerine göre belirlenir.

Standartlar

Kalite Standartları	EN ISO 13485 - EN ISO 9001
Yönetim Standartları	93/42 EEC - 2007/42/EC - EN ISO 14971 - EN ISO 15223 - EN 1041+A1
Elektrik Standartları	EN 60601-1 - EN 60601-1-2 - IEC 62366
Elektriksel Testler	EMC - LVD
Medikal Gaz Standartları	EN ISO 7396-1 - EN ISO 7396-2 - EN ISO 9170-1

Mekanik Özellikler

Malzeme	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Montaj Tipi	Duvara Monte
Montaj Yönü	Dikey
Aydınlatma Rengi	3000K / 3500K / 4000K / 5000K


Ölçüler


Ünite Yüksekliği	1210 mm *(Projeye Göre Ayarlanabilir)*
Ünite Derinliği	356 mm *(Projeye Göre Ayarlanabilir)*
Ünite Genişliği	186 mm *(Projeye Göre Ayarlanabilir)*


* Ölçüler proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.

Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Görseller örnek olarak sunulmuş olup, modele göre farklılık gösterebilir.

TEKNİK ÇİZİMLER







Teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Görseller örnek olarak sunulmuş olup, modele göre farklılık gösterebilir.



SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.senamed.com.tr
info@senamed.com.tr
linkedin.com/company/senamedtr/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE