SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.



INOVA

Sıva Altı Duvar Modülü

Dayanımlı paslanmaz çelik yapısı ve antibakteriyel yüzeyi ile yoğun hijyen gerektiren alanlar için uzun ömürlü bir çözüm sunar. Yoğun kullanıma uygun yapısı ile kullanım ömrünü desteklerken, sıva altı montajıyla duvarla bütünleşen minimal ve şık bir görünüm sağlar.
Özellikle ameliyathaneler ve yüksek hijyen standartlarının uygulandığı klinik alanlar için idealdir.

Medikal gaz prizleri ve diğer donanımlar proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. İhtiyaca bağlı olarak elektrik prizleri ve aksesuar rayı da ilave edilerek ünite fonksiyonelliği artırılabilir.

DIN, BS ve NF standartlarında ve tüm gaz prizi modellerimizle uyumlu olarak üretilmektedir.





Üstün Dayanım & Hijyen
Paslanmaz çelik yüzey.

Entegre Tasarım
Sıva altı montaj yapısı.

Esnek Konfigürasyon
Özelleştirilebilir yapı.

Kolay Bakım
Ön panelden servis erişimi.

Geniş Standart Uyumluluğu
DIN, BS ve NF gaz prizleri.

Önerilen Uygulama Alanları

- Ameliyathaneler
- Yoğun Bakım ve Kritik Bakım Üniteleri
- Müdahale ve Tedavi Odaları
- Endoskopi ve Özel İşlem Üniteleri
- Sterilizasyon ve Anestezi Hazırlık Alanları
- Acil Servis ve Travma Odaları
- İzolasyon Odaları
- Laboratuvar ve Numune Alanları
- Uyanma ve Derlenme Odaları

Uyumlu Ekipmanlar

Medikal gaz aksesuarları ve tamamlayıcı ekipmanlarla uyumlu kullanım sunar. Opsiyonel aksesuar çözümleri sayesinde farklı klinik ihtiyaçlarına uygun, esnek ve işlevsel çalışma alanları oluşturulabilir.



Medikal Gaz Aksesuarları

Flowmetre ve vakum regülatörü gibi medikal gaz aksesuarları doğrudan gaz prizi üzerine doğrudan bağlanarak güvenli ve pratik kullanım sağlar.

Aksesuar Rayı (Opsiyonel)

Opsiyonel duvara monte aksesuar rayı, ünitenin uzunluğuna uygun ölçülerde üretilebilir. Harici ekipmanların montajına olanak tanır.

Konfigürasyon Seçenekleri

Duvar modülleri, proje gereksinimlerine göre farklı gaz çıkışları, elektrik prizleri ve opsiyonel ekipmanlarla yapılandırılabilir. Gaz sayısı, ölçüler ve donanım seçenekleri uygulama ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.




Standart Model Konfigürasyonları ve Ölçüleri (mm)

Konfigürasyon	Ön Panel (G×Y×K)	Alt Gövde (G×Y×D)	Model No
1 Gaz	180 × 180 – 2mm	124 × 122 × 72	WMU.INA.A0100.01
1 Gaz + AGSS	350 × 180 – 2mm	314 × 122 × 72	WMU.INA.A0110.01
2 Gaz	280 × 180 – 2mm	244 × 122 × 72	WMU.INA.A0200.01
2 Gaz + AGSS	450 × 180 – 2mm	414 × 122 × 72	WMU.INA.A0210.01
3 Gaz	400 × 180 – 2mm	364 × 122 × 72	WMU.INA.A0300.01
3 Gaz + AGSS	570 × 180 – 2mm	534 × 122 × 72	WMU.INA.A0310.01
4 Gaz	520 × 180 – 2mm	484 × 122 × 72	WMU.INA.A0400.01
4 Gaz + AGSS	690 × 180 – 2mm	654 × 122 × 72	WMU.INA.A0410.01
5 Gaz	640 × 180 – 2mm	604 × 122 × 72	WMU.INA.A0500.01
5 Gaz + AGSS	810 × 180 – 2mm	774 × 122 × 72	WMU.INA.A0510.01
6 Gaz	760 × 180 – 2mm	724 × 122 × 72	WMU.INA.A0600.01
6 Gaz + AGSS	930 × 180 – 2mm	894 × 122 × 72	WMU.INA.A0610.01
7 Gaz	880 × 180 – 2mm	844 × 122 × 72	WMU.INA.A0700.01
7 Gaz + AGSS	1050 × 180 – 2mm	1014 × 122 × 72	WMU.INA.A0710.01
AGSS (Pompalı)	180 × 180 – 2mm	124 × 122 × 72	WMU.INA.A0001.01
AGSS (Venturi)	180 × 180 – 2mm	124 × 122 × 72	WMU.INA.A0002.01

Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir. Elektrik prizli modeller opsiyoneldir, talep üzerine üretilir.

MODEL	INOVA Sıva Altı
Genel Özellikler	
Gaz Prizi Uyumluluğu	BS – DIN – NF
Medikal Gazlar	O_2 – N_2O – MA4 – SA7 – VAC – CO_2 – N_2 – AGSS
Çalışma Basıncı	4–5 bar (Solunum Gazları) 7–10 bar (Cerrahi Gazlar) (-0,4)–(-0,9) bar (Vakum)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar
Mekanik Özellikler	
Ön Panel	Paslanmaz Çelik
Alt Gövde	Alüminyum
Yüzey İşlemi	–
Gaz Çıkış Sayısı	Projeye göre özelleştirilebilir
Bakır Boru Çapı	8 – 10 – 12 mm
Boru Çıkış Yönü	Üstten
Elektrik Prizi	Opsiyonel
Aksesuar Rayı	Opsiyonel
Montaj Bilgileri	
Montaj Yüksekliği	1200–1700 mm *(Gaz Prizi Merkezinden)*
Minimum Aralık (2 Gaz Prizi)	150 mm *(Merkezden Merkeze)*
Minimum Aralık (3+ Gaz Prizi)	135 mm *(Merkezden Merkeze)*
Montaj Yönü	Soldan Sağa
Gaz Dizilimi	O_2 – N_2O – MA4 – SA7 – VAC – CO_2 – N_2 – AGSS
Montaj Tipi	Sıva Altı
Montaj Derinliği	72 mm
Standartlar	
Kalite Standartları	EN ISO 13485:2016 – EN ISO 9001:2015
Yönetim Standartları	EN ISO 13485:2016 – EN ISO 9001:2015 – EN 1041 + A1:2011 EN ISO 14971:2012 – IEC 62366-1:2015 – EN ISO 15223-1:2016
Sızdırmazlık Testleri	EN ISO 10524-1 /-2 /-3 – EN ISO 9170-1:2008
Medikal Gaz Standartları	HTM-02-01 – EN ISO 7396-1:2016 – EN ISO 5359 – EN ISO 7396-1:2016 EN ISO 7396-2:2007 – EN ISO 11197:2020 – EN ISO 9170-1:2008 – EN 10524-1:2019 EN ISO 10524-2:2019 – EN ISO 10524-3 – EN ISO 5359 – EN ISO 10079-3

TEKNİK RESİM



Diğer gaz konfigürasyonları da benzer tasarım prensiplerine sahiptir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.



SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.senamed.com.tr
info@senamed.com.tr
linkedin.com/company/senamedtr/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE