SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.



KOLON Tip

Dikey Yoğun Bakım Ünitesi

Tavandan zemine uzanan yapısıyla KOLON Tip, yoğun bakım alanlarında fonksiyonelliği ve kullanım esnekliğini yeni bir boyuta taşır.

Medikal pendant sistemlerinden ilham alan kendine özgü kolon profili, **pendant uyumlu aksesuarların kullanımına olanak tanır.** Boydan boya uzanan aksesuar rayları ve esnek ekipman yerleşimi sayesinde alan verimliliğini en üst seviyeye taşır.

Her iki taraftan erişim sağlayarak tek veya çift taraflı kullanıma uygun şekilde konfigüre edilebilir. Duvar montajının mümkün olmadığı alanlar için ideal bir çözüm sunar.



- Çift Taraflı Kullanım & Ergonomik Tasarım
- Çok Yüzeyli Modüler Tasarım
- Pendant & Yoğun Bakım Aksesuar Uyumluluğu
- Alan Verimli Dikey Tasarım
- Açılabilir Panelden Kolay Servis Erişimi
- Özelleştirilebilir Renk Seçenekleri
- Projeye Özel Ölçülendirme

Önerilen Uygulama Alanları

- İzolasyon Odaları ve Klinik Odalar
- Ameliyathane Hazırlık Odaları
- Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Odaları
- Doğumhaneler ve Yenidoğan Üniteleri
- Koroner Yoğun Bakım Üniteleri (CCU)
- Yüksek Bağımlılık Üniteleri (HDU)
- Pediatrik Yoğun Bakım Üniteleri (PICU)
- Acil Servis Gözlem Odaları
- Geriatri ve Rehabilitasyon Merkezleri
- Onkoloji ve Kemoterapi Üniteleri
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üniteleri

Uyumlu Ekipmanlar

KOLON Tip'in köşelerinde konumlanan özel köşe profilleri, aynı zamanda aksesuar kanalı olarak işlev görür. Profilin iki yüzünde yer alan kanallar, ünite boyunca boydan boya uzanarak aksesuarların farklı yüksekliklerde konumlandırılmasına olanak tanır.

Dört adet köşe profili ve her profilde iki aksesuar kanalı ile toplam 8 adet aksesuar kanalı elde edilebilir. Pendant sistemleriyle uyumlu aksesuarların kullanımına olanak sağlayarak geniş bir ekipman yerleşimi sunar.



MODEL	ICU.KLN.A0001.01

Genel Özellikler

Koruma Sınıfı	I
IP Sınıfı	IP 20
Şebeke Gerilimi	100 / 240V
Şebeke Frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	5 °C / 40°C
Depolama Sıcaklığı	-5°C / 40°C
Bağıl Nem	30 - 85 %

Mekanik Özellikler

Montaj Tipi	Tavan Montajı
Aksesuar Kanalı	Maks. 8 adet *(Uzunluğu ünite boyuna göre ayarlanır)*
Konfigürasyon	Tek veya çift taraflı kullanım
Taşıma Kapasitesi	80 kg
Materyal	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Renk Seçenekleri	RAL renk kartelasına göre, projeye özel olarak uygulanabilir
Boyutlandırma	Tavan yüksekliğine ve proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir
Servis Erişimi	Açılabilir panel ile kolay servis erişimi

Medikal Gaz Prizleri

Medikal Gazlar	Oksijen (O_2) – Azot Protoksit (N_2O) Medikal Hava 4Bar (MA4) – Cerrahi Hava 7Bar (SA7) Vakum (VAC) – Karbondioksit (CO_2) Azot (N_2) – Anestezik Gaz Tahliye Sistemi (AGSS)
Gaz Prizi Standartları	BS - DIN - NF
Gaz Tahliye Sistemi	Venturi / Pompalı

Elektrik Prizleri


Elektrik Prizleri	Şebeke Prizi, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Prizi Topraklama Nodu, Veri Prizi (RJ45)
Priz Standartları	Farklı ülke ve bölge standartlarına uygun priz seçenekleri
Priz Sayısı	Kullanım alanı, proje gereksinimleri ve ilgili şartnamelere göre belirlenir

Standartlar

Kalite Standartları	EN ISO 13485 – EN ISO 9001
Yönetim Standartları	93/42 EEC – 2007/42/EC – EN ISO 14971 EN ISO 15223 – EN 1041+A1
Elektriksel Standartlar	EN 60601-1 – EN 60601-1-2 – IEC 62366
Elektriksel Testler	EMC - LVD
Medikal Gaz Standartları	EN ISO 7396-1:2016 – EN ISO 7396-2:2013 EN ISO 9170-1:2020 – EN ISO 11197:2020 – HTM-01-02

* Ölçüler varsayılan olarak verilmiştir, projeye göre özelleştirilebilir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.

TEKNİK RESİMLER



* Ölçüler varsayılan olarak verilmiştir, projeye göre özelleştirilebilir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.



SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.senamed.com.tr
info@senamed.com.tr
linkedin.com/company/senamedtr/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE