SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.



PLEXA

Sıva Üstü Duvar Modülü

PLEXA Sıva Üstü Duvar Modülü, duvar içi montajın uygun olmadığı alanlar için yüzeye montajlı bir çözüm sunar. Duvar içine müdahale gerektirmeyen yapısı sayesinde renovasyon projeleri ve geçici kurulumlar için ideal kullanım sağlar. Dayanıklı alüminyum gövdesi ile uzun ömürlü kullanım sağlarken, farklı klinik ihtiyaçlara uygun konfigürasyon seçenekleri sunar.

Medikal gaz prizleri ve diğer donanımlar proje gereksinimlerine göre özelleştirilebilir. İhtiyaca bağlı olarak elektrik prizleri ve aksesuar rayı da ilave edilerek ünite fonksiyonelliği artırılabilir.

DIN, BS ve NF standartlarında ve tüm gaz prizi modellerimizle uyumlu olarak üretilmektedir.



Hafif ve Dayanıklı
Tam alüminyum gövde.

Yüzey Montajlı Tasarım
Mevcut yapılarda hızlı kurulum.

Esnek Konfigürasyon
Özelleştirilebilir yapı.

Kolay Bakım
Ön panelden servis erişimi.

Geniş Standart Uyumluluğu
DIN, BS ve NF gaz prizleri.

Önerilen Uygulama Alanları

- Poliklinikler ve Muayene Odaları
- Müdahale ve Tedavi Odaları
- Onkoloji ve Kemoterapi Üniteleri
- Kan Alma ve Laboratuvar Alanları
- MR, BT ve Görüntüleme Merkezleri
- Diş Klinikleri ve Muayenehaneleri
- Acil Servis ve Travma Odaları
- Ayakta Tedavi Merkezleri

Uyumlu Ekipmanlar

Medikal gaz aksesuarları ve tamamlayıcı ekipmanlarla uyumlu kullanım sunar. Opsiyonel aksesuar çözümleri sayesinde farklı klinik ihtiyaçlarına uygun, esnek ve işlevsel çalışma alanları oluşturulabilir.



Medikal Gaz Aksesuarları

Flowmetre ve vakum regülatörü gibi medikal gaz aksesuarları doğrudan gaz prizi üzerine doğrudan bağlanarak güvenli ve pratik kullanım sağlar.

Aksesuar Rayı (Opsiyonel)

Opsiyonel duvara monte aksesuar rayı, ünitenin uzunluğuna uygun ölçülerde üretilebilir. Harici ekipmanların montajına olanak tanır.

Konfigürasyon Seçenekleri

Duvar modülleri, proje gereksinimlerine göre farklı gaz çıkışları, elektrik prizleri ve opsiyonel ekipmanlarla yapılandırılabilir. Gaz sayısı, ölçüler ve donanım seçenekleri uygulama ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.




Standart Model Konfigürasyonları ve Ölçüleri (mm)

Konfigürasyon	Ünite (G×Y×D)	Model No
1 Gaz	124 × 122 × 72	WMU.SVU.A0100.01
1 Gaz + AGSS	314 × 122 × 72	WMU.SVU.A0110.01
2 Gaz	244 × 122 × 72	WMU.SVU.A0200.01
2 Gaz + AGSS	414 × 122 × 72	WMU.SVU.A0210.01
3 Gaz	364 × 122 × 72	WMU.SVU.A0300.01
3 Gaz + AGSS	534 × 122 × 72	WMU.SVU.A0310.01
4 Gaz	484 × 122 × 72	WMU.SVU.A0400.01
4 Gaz + AGSS	654 × 122 × 72	WMU.SVU.A0410.01
5 Gaz	604 × 122 × 72	WMU.SVU.A0500.01
5 Gaz + AGSS	774 × 122 × 72	WMU.SVU.A0510.01
6 Gaz	724 × 122 × 72	WMU.SVU.A0600.01
6 Gaz + AGSS	894 × 122 × 72	WMU.SVU.A0610.01
7 Gaz	844 × 122 × 72	WMU.SVU.A0700.01
7 Gaz + AGSS	1014 × 122 × 72	WMU.SVU.A0710.01
AGSS (Pompalı)	124 × 122 × 72	WMU.SVU.A0001.01
AGSS (Venturi)	124 × 122 × 72	WMU.SVU.A0002.01

Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir. Elektrik prizli modeller opsiyoneldir, talep üzerine üretilir.

MODEL	PLEXA Sıva Üstü
Genel Özellikler	
Gaz Prizi Uyumluluğu	BS – DIN – NF
Medikal Gazlar	O_2 – N_2O – MA4 – SA7 – VAC – CO_2 – N_2 – AGSS
Çalışma Basıncı	4–5 bar (Solunum Gazları) 7–10 bar (Cerrahi Gazlar) (-0,4)–(-0,9) bar (Vakum)
Maksimum Giriş Basıncı	10 bar
Mekanik Özellikler	
Ön Panel	Alüminyum
Alt Gövde	Alüminyum
Yüzey İşlemi	Elektrostatik Toz Boyalı
Gaz Çıkış Sayısı	Projeye göre özelleştirilebilir
Bakır Boru Çapı	8 – 10 – 12 mm
Boru Çıkış Yönü	Üstten ve Yandan
Elektrik Prizi	Opsiyonel
Aksesuar Rayı	Opsiyonel
Montaj Bilgileri	
Montaj Yüksekliği	1200–1700 mm *(Gaz Prizi Merkezinden)*
Minimum Aralık (2 Gaz Prizi)	150 mm *(Merkezden Merkeze)*
Minimum Aralık (3+ Gaz Prizi)	135 mm *(Merkezden Merkeze)*
Montaj Yönü	Soldan Sağa
Gaz Dizilimi	O_2 – N_2O – MA4 – SA7 – VAC – CO_2 – N_2 – AGSS
Montaj Tipi	Sıva Üstü
Montaj Derinliği	Duvar Yüzeyi
Standartlar	
Kalite Standartları	EN ISO 13485:2016 – EN ISO 9001:2015
Yönetim Standartları	EN ISO 13485:2016 – EN ISO 9001:2015 – EN 1041 + A1:2011 EN ISO 14971:2012 – IEC 62366-1:2015 – EN ISO 15223-1:2016
Sızdırmazlık Testleri	EN ISO 10524-1 /-2 /-3 – EN ISO 9170-1:2008
Medikal Gaz Standartları	HTM-02-01 – EN ISO 7396-1:2016 – EN ISO 5359 – EN ISO 7396-1:2016 EN ISO 7396-2:2007 – EN ISO 11197:2020 – EN ISO 9170-1:2008 – EN 10524-1:2019 EN ISO 10524-2:2019 – EN ISO 10524-3 – EN ISO 5359 – EN ISO 10079-3

TEKNİK RESİM



Diğer gaz konfigürasyonları da benzer tasarım prensiplerine sahiptir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.



SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.senamed.com.tr
info@senamed.com.tr
linkedin.com/company/senamedtr/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE