SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.



SOFT

Hasta Başı / Yoğun Bakım Ünitesi

Minimal tasarımıyla bulunduğu ortama uyum sağlayan, fonksiyonelliğiyle öne çıkan bir **hasta başı ve yoğun bakım ünitesidir.** Yalın estetiğinin altında, farklı ihtiyaçlara cevap verebilen esnek bir yapı barındırır.

Tekli, ikili veya üç kanallı olarak kullanılabilir. Aksesuar rayı ile çok çeşitli aksesuarların kullanılmasına imkan sağlar. Dikey kullanım imkanı da sunarak mekana ve ihtiyaca göre özgür bir yerleşim sağlar. Hem hasta odalarında hem de yoğun bakım alanlarında rahatlıkla kullanılabilir.



- Tekli, çiftli veya üçlü kanal seçenekleri
- Çeşitli medikal ürünlerle ve aksesuarlarla uyumluluk
- Modüler yapı ile farklı alanlara anında uyum
- Yatay ve dikey montaj seçenekleri
- LED Aydınlatma (Açılabilir/Kapanabilir)
- Özelleştirilebilir Renk Seçenekleri
- Projeye Özel Ölçülendirme

Önerilen Uygulama Alanları

- Hasta Bakım Odaları ve Klinik Odalar
- Ameliyathane Hazırlık Odaları
- Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Odaları
- Doğumhaneler ve Yenidoğan Üniteleri
- Koroner Yoğun Bakım Üniteleri (CCU)
- Yüksek Bağımlılık Üniteleri (HDU)
- Pediatrik Yoğun Bakım Üniteleri (PICU)
- Acil Servis Gözlem Odaları
- Geriatri ve Rehabilitasyon Merkezleri
- Onkoloji ve Kemoterapi Üniteleri
- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Üniteleri

Uyumlu Ekipmanlar

Medikal gaz aksesuarları ve tamamlayıcı ekipmanlarla uyumlu kullanım sunar. Opsiyonel aksesuar çözümleri sayesinde farklı klinik ihtiyaçlarına uygun, esnek ve işlevsel çalışma alanları oluşturulabilir.



Aksesuar Rayı

Raylar, farklı uzunluklarda uygulanabilir. Alt, üst veya çift yönlü konumlandırılabilir. Ünite üzerine eklenebildiği gibi duvara da monte edilebilir.

Medikal Gaz Aksesuarları

Flowmetre ve vakum regülatörü gibi medikal gaz aksesuarları, gaz prizlerine doğrudan bağlanarak kullanıma hazır hale gelir.

Montaj Esnekliği

Tüm aksesuarlar, ray üzerine monte edilebildiği gibi tekerlekli sistemlerle kullanılabilir ve duvara sabitlenebilir. Farklı kurulumlara uyum sağlar.

Cihaz Aksesuarları

Monitör sehpaları, cihaz sehpaları, serum askıları gibi ekipmanlar aksesuar rayına monte edilerek istenen konumda yatay olarak ayarlanabilir.

MODEL BHU.SFT.A0001.01

Genel Özellikler

Koruma Sınıfı	I
IP Sınıfı	IP 20
Şebeke Gerilimi	100 / 240V
Şebeke Frekansı	50 / 60 Hz
Çalışma Sıcaklığı	5 °C / 40°C
Depolama Sıcaklığı	-5°C / 40°C
Bağıl Nem	30 - 85 %

Mekanik Özellikler

Montaj Tipi	Duvar Montajı (Yatay / Dikey)
Aksesuar Rayı	Üst, Alt veya Üst + Alt *(Uzunluğu ünite boyuna göre ayarlanır)*
Konfigürasyon	1 – 2 – 3 Yataklı
Kanal Sayısı	1 – 2 – 3 Kanal
Taşıma Kapasitesi	Maks. 25 kg
Materyal	Alüminyum Ekstrüzyon Profil
Renk Seçenekleri	RAL renk kartelasına göre, projeye özel olarak uygulanabilir
Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği	1500–1600 *(Gaz prizleri merkezinden)*

Medikal Gaz Prizleri

Medikal Gazlar	Oksijen (O_2) – Azot Protoksit (N_2O) Medikal Hava 4Bar (MA4) – Cerrahi Hava 7Bar (SA7) Vakum (VAC) – Karbondioksit (CO_2) Azot (N_2) – Anestezik Gaz Tahliye Sistemi (AGSS)
Gaz Prizi Standartları	BS - DIN - NF
Gaz Tahliye Sistemi	Anestezik Gaz Tahliye Sistemi (AGSS)

Elektrik Prizleri

Elektrik Prizleri	Şebeke Prizi, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) Prizi Topraklama Nodu, Veri Prizi (RJ45)
Priz Standartları	Farklı ülke ve bölge standartlarına uygun priz seçenekleri
Priz Sayısı	Kullanım alanı, proje gereksinimleri ve ilgili şartnamelere göre belirlenir

Standartlar


Kalite Standartları	EN ISO 13485 – EN ISO 9001
Yönetim Standartları	93/42 EEC – 2007/42/EC – EN ISO 14971 EN ISO 15223 – EN 1041+A1
Elektriksel Standartlar	EN 60601-1 – EN 60601-1-2 – IEC 62366
Elektriksel Testler	EMC - LVD
Medikal Gaz Standartları	EN ISO 7396-1:2016 – EN ISO 7396-2:2013 EN ISO 9170-1:2020 – EN ISO 11197:2020 – HTM-01-02

BOYUTLAR (mm)


Konfigürasyon	Uzunluk	Derinlik	Yükseklik (Raylı)
1 Kanallı	1500	80	204
2 Kanallı	1500	80	312
3 Kanallı	1500	80	420

* Ölçüler varsayılan olarak verilmiştir, projeye göre özelleştirilebilir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.

TEKNİK RESİMLER



YERLEŞİM



1 Yataklı
500-2200 mm
BHU.SFT.A0001.01

2 Yataklı
2000-4400 mm
BHU.SFT.A0002.01

3 Yataklı
4000-6000 mm
BHU.SFT.A0003.01

* Ölçüler varsayılan olarak verilmiştir, projeye göre özelleştirilebilir.
Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Görseller temsilidir ve modele göre farklılık gösterebilir.



SENAMED
Teknik ve Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.

İLETİŞİM

+90 542 574 16 77
www.senamed.com.tr
info@senamed.com.tr
linkedin.com/company/senamedtr/
Köşklü Çeşme Mh. Yeni Bağdat Cd. No:126 Gebze / Kocaeli / TÜRKİYE